

2358 – HOODIE MIT REGLANÄRMEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Strickstoff mit geringer Dehnbarkeit aus natürlichen oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Ösen (wenn gewünscht)
- Bündchenstoff (alternativ kann Hauptstoff genommen werden. Bitte die Länge anpassen!)
- Kordel
- Kordelenden

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Trikotage werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: alle Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- 1. Rückenteil im Stoffbruch 1
- 2. Vorderteil im Stoffbruch 1
- 3. Ärmel 2
- 4. Tasche 1
- 5. Kapuze 2

- 6. mittl. Kapuzenteil 1
- 7. Kapuzenbeleg 1

Aus Bündchenstoff:

- 1. Saum 2
- 2. Manschette 2

NÄHEN

- 1. Die Kante des Einfassungsstreifens am Eingang der Tasche versäubern. Den Einfassungsstreifen am Tascheneingang auf die linke Seite bügeln und festnähen. Die Seiten der Tasche versäubern. Die seitlichen und unteren Kanten auf die linke Seite bügeln. Die Tasche mit der Vorderseite nach innen entlang der oberen Markierungslinie (die untere Kante der Tasche zeigt zur Halsausschnittseite) falten und annähen. Die Tasche nach unten klappen und entlang der seitlichen Kanten auf die Vorderseite nähen.
- 2. Schulternähte zusammennähen, Ärmel annähen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
- 3. Die Ärmelnaht gleichzeitig mit der Seitennaht nähen, Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
- 4. Die mittlere Partie an die Kapuzenteile annähen, Nahtzugaben auf die mittlere Partie bügeln und versäubern. Die Schlaufen für die Kordel versäubern bzw. Ösen einbringen. Die Kapuze in den Ausschnitt einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
- 5. Die innere Kante des Kapuzeneinfassungsstreifens versäubern. Den Einfassungsstreifen mit der Kapuze rechts auf rechts legen und zusammennähen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, den Einfassungsstreifen auf die linke Seite wenden, bügeln und festnähen. Den Einfassungsstreifen an der Kapuze festnähen und eine Tunnelzugkordel einziehen.
- 6. Das Bündchen zu einem Ring zusammennähen, Nahtzugaben bügeln. Das Bündchen längs zur Mitte nach außen falten und bügeln. Das Bündchen am unteren Ärmel annähen, leicht dehnen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
- 7. Das Bündchen für unteren Saum zu einem Ring zusammennähen, Nahtzugaben bügeln. Das Einfassungsband längs zur Mitte nach außen falten und bügeln. Das Einfassungsband am unteren Saum annähen, den Saum unter den linken Seitennähten platzieren und leicht dehnen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
- 8. Die Kordel durch die Kapuze fädeln und die Enden sichern.