

## 4384 - MANTEL MIT GEFORMTEM STEHKRAGEN



### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Mantelstoffe.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

Bügeleinlage; 6 Knöpfe; Futterstoff; fertige dekorative Schlaufe; Schulterpolster; Ärmelfische.

### NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie ergänzt werden. Alle Nähte 1 cm; Saumzugabe am Mantel 3 cm.

### ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Mittleres Rückenteil - 2 Teile
2. Seitliches Rückenteil - 2 Teile
3. Rückwärtiger Einsatz - 2 Teile
4. Seitliches Vorderteil - 2 Teile
5. Vorderer Einsatz - 2 Teile
6. Mittleres Vorderteil - 2 Teile
7. Oberärmel - 2 Teile

8. Unterärmel - 2 Teile
9. Stehkragen - 2 Teile
10. Vorderteilbeleg - 2 Teile
11. Taschenleiste - 2 Teile
12. Ärmelaufschlag - 2 Teile
13. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1 Teil

#### Aus Futterstoff:

1. Mittleres Rückenteil - 2 Teile
2. Seitliches Rückenteil - 2 Teile
3. Mittleres Vorderteil - 2 Teile
4. Seitliches Vorderteil - 2 Teile

5. Oberärmel - 2 Teile
6. Unterärmel - 2 Teile
7. Taschenbeutel - 4 Teile
8. Beleg der verdeckten Knopfleiste - 2 Teile

#### Aus Bügeleinlage:

1. Mittleres Vorderteil - 2 Teile
2. Vorderer Einsatz - 2 Teile
3. Stehkragen - 1 Teil

4. Vorderteilbeleg - 2 Teile
5. Taschenleiste - 2 Teile
6. Ärmelaufschlag - 2 Teile



## 7. Halsausschnittbeleg Rückenteil - 1 Teil

## 8. Beleg der verdeckten Knopfleiste - 1 Teil

### NÄHEN

1. Die entsprechenden Schnittteile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die beiden Taschenleiste rechts auf rechts legen und an den kurzen Seiten verstürzen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden, wenden und bügeln. Die Kanten im Abstand von 0,7 cm absteppen. Einen Taschenbeutel an den Taschenleiste nähen.
3. Den vorderen Einsatz an das seitliche Vorderteil nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Einen Taschenbeutel rechts auf rechts auf das seitliche Vorderteil legen; den Taschenbeutel mit dem angenähten Taschenleiste rechts auf rechts auf das mittlere Vorderteil legen. Die Taschenbeutel an die Nahtzugaben der Tascheneingriffe nähen. Die Nahtzugabe des seitlichen Vorderteils umlegen und auf dem Taschenbeutel feststeppen.
4. Die Teilungsnähte der Vorderteile und die Taschenbeutel zusammennähen. Die Nahtzugaben am Anfang und Ende der Tascheneingriffe einschneiden. Die Nahtzugaben der Teilungsnähte zur vorderen Mitte bügeln und die Taschen bügeln. Die kurzen Seiten der Taschenleiste auf den seitlichen Vorderteilen feststeppen.
5. Die rückwärtige Mittelnäht schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die rückwärtigen Einsätze an die seitlichen Rückenteile nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Teilungsnähte der Rückenteile schließen und die Nahtzugaben zur Mitte bügeln.
6. Die Schulter- und Seitennähte des Mantels schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
7. Für den Schlitz der verdeckten Knopfleiste auf der rechten Stoffseite des rechten Vorderteilbelegs drei Linien markieren: Die erste Linie verläuft parallel zur vorderen Kante im Abstand von 1,5 cm zur fertigen Kante; die beiden weiteren Linien begrenzen die Länge des Schlitzes. Den verstärkten Knopfleistenbeleg rechts auf rechts auf den Vorderteilbeleg legen, von der vorderen Kante weggerichtet, und seine Schnittkante an der Markierung ausrichten. Im Abstand von 0,5 cm zur markierten Linie bis zu den beiden Endmarkierungen steppen. Den zweiten Knopfleistenbeleg unmittelbar an die erste Ansatznaht legen und ebenfalls im Abstand von 0,5 cm feststeppen. Auf der linken Stoffseite prüfen, ob die beiden Nähte parallel verlaufen. Den Schlitz aufschneiden und 1-1,5 cm vor den Enden schräg bis in die Ecken einschneiden. Die Belege durch die Öffnung auf die linke Seite ziehen; mit dem verstärkten Beleg eine Paspel in der Breite des Abstands zwischen den Nähten bilden. In der Ansatznaht feststeppen. Den zweiten Beleg zur inneren Kante des Vorderteilbelegs bügeln und im Abstand von 0,1 cm zur Ansatznaht absteppen. Die Knopflöcher markieren und durch den Vorderteilbeleg und den verstärkten Knopfleistenbeleg arbeiten. Die Schlitzenden auf der linken Seite durch doppelte Rückwärtsnähte entlang der Dreiecksansätze sichern. Die Schnittkanten der Knopfleistenbelege zusammennähen. Zwischen den Knopflochpaaren Riegel in der Breite der Paspel arbeiten. Den Vorderteilbeleg bügeln.
8. Den rückwärtigen Halsausschnittbeleg an die Vorderteilbelege nähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.



9. Den äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt des Mantels, den inneren Stehkragen in den Halsausschnitt der Vorderteil- und rückwärtigen Halsausschnittbelege einnähen. Die Nahtzugaben an Rundungen einschneiden und auseinanderbügeln. Die Belege rechts auf rechts auf den Mantel legen und die Vorderkanten sowie den Stehkragen in einem Arbeitsgang verstürzen; dabei die dekorative Schlaufe an der rechten Kragenseite mitfassen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden. Den Mantel wenden, die Kanten ausformen und bügeln.
10. Die vorderen Ärmelnähte schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
11. Die Ärmelaufschläge längs zur Hälfte links auf links bügeln. Wieder aufklappen und die äußere Längskante jeweils an die untere Ärmelkante nähen. Die Nahtzugaben zum Aufschlag bügeln. Die hinteren Ärmelnähte schließen, dabei die Ärmelaufschläge mitfassen.
12. Die Ärmel entsprechend den Passzeichen einsetzen. Schulterpolster und Ärmelfische einnähen.
13. Die Nähte der Futterteile schließen, dabei in der vorderen rechten Ärmelnaht eine Wendeöffnung lassen. Das Futter rechts auf rechts auf den Mantel legen und an die inneren Kanten der Vorderteilbelege und des rückwärtigen Halsausschnittbelegs nähen. Die Nahtzugaben der Kragenansatznähte auseinanderbügeln und nahe an den Nähten miteinander verbinden. Die unteren Ecken der Vorderkanten verstürzen und die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden. Den Mantelsaum markieren und nach links bügeln. Das Futter an den Mantelsaum nähen. Die Futterärmel an die inneren Kanten der Ärmelaufschläge nähen. Den Mantel durch die Ärmelöffnung wenden und die Wendeöffnung schließen.
14. Am rechten Vorderteil eine Ziernaht steppen, um die verdeckte Knopfleiste zu befestigen.
15. Die Knöpfe entsprechend den Knopflöchern annähen.