

4474 - KURZMANTEL MIT SCHRÄGEM VERSCHLUSS



STOFFEMPFEHLUNG

Dünne Mantelstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage
- Futterstoff
- teilbarer Reißverschluss
- Schulterpolster
- Ärmelfische

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten. Bei einfacher Schnittkontur sind keine Nahtzugaben enthalten.

Alle Nähte 1 cm. Saumzugaben am Mantel und an den Ärmeln 3 cm.

ACHTUNG! Wir empfehlen, eine kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.

Beim Zusammennähen der Teile auf die Passzeichen achten - sie müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

- | | |
|---|---|
| 1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Teile | 10. Unteres rechtes mittleres Vorderteil - 1 Teil |
| 2. Oberes mittleres seitliches Rückenteil - 2 Teile | 11. Linkes mittleres Vorderteil - 1 Teil |
| 3. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Teile | 12. Unteres mittleres Vorderteil - 1 Teil |
| 4. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Teile | 13. Stehkragen - 2 Teile |
| 5. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Teile | 14. Linker Vorderteilbeleg - 1 Teil |
| 6. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Teile | 15. Rechter Vorderteilbeleg - 1 Teil |
| 7. Oberes mittleres Vorderteil - 2 Teile | 16. Rückwärtiger Halsausschnittbeleg - 1 Teil |
| 8. Oberes rechtes mittleres Vorderteil - 1 Teil | 17. Oberärmel - 2 Teile |
| 9. Unteres seitliches Vorderteil - 2 Teile | 18. Unterärmel - 2 Teile |

Aus Futterstoff:

- | | |
|---|--|
| 1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Teile | 7. Oberes mittleres Vorderteil - 2 Teile |
| 2. Oberes mittleres seitliches Rückenteil - 2 Teile | 8. Unteres seitliches Vorderteil - 2 Teile |
| 3. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Teile | 9. Unteres rechtes mittleres Vorderteil - 1 Teil |
| 4. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Teile | 10. Unteres mittleres Vorderteil - 1 Teil |
| 5. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Teile | 11. Oberärmel - 2 Teile |
| 6. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Teile | 12. Unterärmel - 2 Teile |

ACHTUNG! Die Futterteile für das Rücken- und Vorderteil werden jeweils abzüglich der Breite des rückwärtigen Halsausschnittbelegs bzw. des entsprechenden Vorderteilbelegs zugeschnitten.



Aus Bügeleinlage:

1. Stehkragen - 1 Teil
2. Linker Vorderteilbeleg - 1 Teil
3. Rechter Vorderteilbeleg - 1 Teil
4. Rückwärtiger Halsausschnittbeleg - 1 Teil

NÄHEN

1. Die Vorderteilbelege, den rückwärtigen Halsausschnittbeleg, den Stehkragen sowie die Saumzugaben des Mantels und der Ärmel mit Bügeleinlage verstärken. Die Bügeleinlage reicht dabei 1 cm über die markierte Saumlinie hinaus.
2. Die Teilungsnähte des oberen Rückenteils schließen und auseinanderbügeln. Die rückwärtige Mittelnäht des oberen Rückenteils schließen und auseinanderbügeln. Die Teilungsnähte des unteren Rückenteils schließen und auseinanderbügeln. Die rückwärtige Mittelnäht des unteren Rückenteils schließen und auseinanderbügeln. Das obere und das untere Rückenteil zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt einsetzen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
3. Rechtes Vorderteil: Die Teilungsnähte des oberen Vorderteils schließen und auseinanderbügeln. Die seitlichen und mittleren unteren Vorderteile zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Das obere und das untere Vorderteil zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
4. Linkes Vorderteil: Die oberen mittleren und seitlichen Vorderteile zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die unteren mittleren und seitlichen Vorderteile zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Das obere und das untere Vorderteil zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die mittleren und seitlichen Vorderteile zusammennähen, dabei zwischen den Markierungen die linke Reißverschlusshälfte mitfassen.
5. Die Seiten- und Schulternähte einschließlich der Stehkragenkante schließen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
6. Den inneren Stehkragen in den Halsausschnitt des Belegs einsetzen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Schulternähte des rückwärtigen Halsausschnittbelegs und der Vorderteilbelege schließen und auseinanderbügeln.
7. Den Vorderteilbeleg rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, feststecken und die Vorderkante sowie die Stehkragenkante verstürzen, dabei die rechte Reißverschlusshälfte mitfassen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden. Vorderkanten und Stehkragen wenden, die Nähte ausformen und bügeln.
8. Die hintere Ärmelnaht schließen und auseinanderbügeln. Den Ärmelsaum bügeln. Die vordere Ärmelnaht schließen und auseinanderbügeln.
9. Die Ärmel entsprechend den Passzeichen mit eingehaltenen Armkugeln in die Armausschnitte einsetzen. Schulterpolster und Ärmelfische einnähen.
10. An den Futterteilen die Nähte schließen und die Ärmel wie beim Oberstoff einsetzen, dabei in der vorderen Naht des rechten Ärmels eine Öffnung lassen.



11. Das Futter an die inneren Kanten der Vorderteilbelege und an den rückwärtigen Halsausschnittbeleg nähen. Die Nahtzugaben der Stehkragenansatznähte dicht neben den Nähten miteinander verbinden. Die unteren Kanten der Vorderteilbelege an die Vorderteile nähen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden. Die Vorderkanten auf rechts wenden und die Nähte ausformen. Die untere Mantelkante nach innen bügeln. Das Futter an den Mantel- und Ärmelsaum nähen. Den Mantel durch die Öffnung im Ärmel wenden. Die Öffnung schließen.

12. Entlang der Vorderkante und des Stehkragens 1 cm von der Kante entfernt eine Ziernaht steppen.