4482 – AUSGESTELLTER MANTEL



STOFFEMPFEHLUNG

Leichte Mantelstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

WEITERE MATERIALIEN

- Bügeleinlage;
- Futterstoff;
- dünne Raglan-Schulterpolster;
- 3 Knöpfe.

NAHTZUGABEN

Bei doppelter Schnittkontur sind die Nahtzugaben enthalten, bei einfacher Schnittkontur müssen sie hinzugefügt werden. Alle Nähte 1 cm; Saumzugabe 3,5 cm.

ACHTUNG!

Wir empfehlen, zunächst die kostenlose Vorschau des Schnittmusters zu bestellen. Dabei wird die benötigte Stofflänge für eine Stoffbreite von 1,50 m berechnet.
Beim Zusammennähen auf die Passzeichen achten. Diese müssen übereinstimmen.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil – 2 Teile
2. Oberes seitliches Rückenteil – 2 Teile
3. Rückenpasse – 1 Teil
4. Unteres Rückenteil – 1 Teil im Stoffbruch
5. Oberes mittleres Vorderteil – 2 Teile
6. Oberes seitliches Vorderteil – 2 Teile
7. Unteres Vorderteil – 2 Teile
8. Seitliches Vorderteil – 2 Teile
9. Rückwärtiger Halslochbeleg – 1 Teil
10. Vorderteilbeleg – 2 Teile
11. Oberärmel – 2 Teile
12. Unterärmel – 2 Teile
13. Manschette – 2 Teile
14. Unterkragen – 1 Teil
15. Oberkragen – 1 Teil
16. Taschenbesatz – 2 Teile

Aus Futterstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil – 2 Teile
2. Oberes seitliches Rückenteil – 2 Teile
3. Unteres Rückenteil – 1 Teil im Stoffbruch (nach dem Oberstoff-Schnittteil)
4. Oberes mittleres Vorderteil – 2 Teile
5. Oberes seitliches Vorderteil – 2 Teile
6. Unteres Vorderteil – 2 Teile
7. Hinterer Ärmelteil – 2 Teile
8. Vorderer Ärmelteil – 2 Teile
9. Taschenbeutel – 4 Teile

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved

Aus Bügeleinlage:

Oberkragen, Vorderteilbelege, rückwärtiger Halslochbeleg, Taschenbesätze, Manschetten und Saumzugaben verstärken.

NÄHEN

1. Die vorgesehenen Teile mit Bügeleinlage verstärken.

2. Die Teilungsnähte der Rückenteile schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die rückwärtige Mittelnaht schließen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Unterärmel an den Armausschnitt des seitlichen Rückenteils nähen, die Nahtzugaben einschneiden und auseinanderbügeln.

3. Das obere seitliche Vorderteil an den Oberärmel nähen, dabei die Nahtzugabe des Vorderteils an der Ecke einschneiden. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

4. Die Schulternähte der Rückenpasse und der oberen mittleren Vorderteile schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

5. Den Oberärmel mit dem seitlichen Vorderteil an die Rückenpasse und das obere mittlere Vorderteil nähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

6. Den Oberärmel und die Rückenpasse sowie den Unterärmel und das Rückenteil jeweils zwischen den Markierungen in einem Arbeitsgang zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

7. Die unteren Ärmelnähte und Seitennähte jeweils in einem Arbeitsgang schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

8. Auf dem unteren Taschenbeutel die Ansatzlinie für den Taschenbesatz markieren. Den Taschenbesatz rechts auf rechts auf den Taschenbeutel legen und annähen. Den Taschenbesatz nach oben klappen, die Schnittkanten bündig legen und bügeln. Den Taschenbeutel mit Besatz an das seitliche Vorderteil nähen, den anderen Taschenbeutel an das untere Vorderteil nähen. Das seitliche Vorderteil an das untere Vorderteil nähen, dabei die Taschenbeutel gleichzeitig zusammennähen.

9. Die Seitennähte der unteren Rücken- und Vorderteile schließen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern. Die oberen und unteren Mantelteile zusammennähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln.

10. Die Manschetten rechts auf rechts auf die Ärmel legen und die Manschettenenden sowie die unteren Kanten verstürzen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden, die Manschetten wenden, die Ecken ausformen und bügeln.

11. Die Vorderteilbelege rechts auf rechts auf die Vorderteile legen, feststecken und die vorderen Kanten verstürzen. Dabei von der Vorderteilseite aus bis zum Einschnitt nähen, der das Ende der Kragenansatznaht kennzeichnet. Die unteren Enden der Vorderteilbelege genau entlang der markierten Saumbruchlinie an die Vorderteile nähen. Die Nahtzugaben an den oberen und unteren Ecken zurückschneiden. Die Nahtzugabe der vorderen Kante im Verschlussbereich auf den Vorderteilbeleg und im Reversbereich auf das Vorderteil steppen, jeweils 0,2 cm neben der Naht. Die vorderen Kanten auf rechts wenden und die Nähte ausformen.

12. Ober- und Unterkragen rechts auf rechts legen und an den Kragenenden und der äußeren Kragenkante verstürzen. Die Naht genau an der markierten Kragenansatzlinie beginnen und beenden. Den Kragen auf rechts wenden und bügeln.

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved

13. Die Schulternähte von rückwärtigem Halslochbeleg und Vorderteilbelegen schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Oberkragen in den Halsausschnitt des Oberstoffs und den Unterkragen in den Halsausschnitt von rückwärtigem Halslochbeleg und Vorderteilbelegen einnähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und nahe den Ansatznähten miteinander verbinden. Die untere Kante versäubern und zur linken Seite bügeln. Die Schulterpolster annähen.

14. An den Futterteilen die Nähte schließen und die Ärmel einsetzen. Die Seitennähte der unteren Teile versäubern. Die untere Futterkante zweimal um je 1,5 cm nach innen einschlagen und feststeppen. Das Futter an die inneren Kanten der Vorderteilbelege und an den rückwärtigen Halslochbeleg nähen. Die Naht jeweils auf halber Höhe der Saumzugabe des Oberstoffs beginnen und beenden. Die Nahtzugabe an der inneren Kante des Vorderteilbelegs am Beginn der Futteransatznaht einschneiden. Die Zugabe des Vorderteilbelegs von der Saumlinie bis zum Einschnitt nach innen einschlagen und mit Blindstichen annähen. Die Futteransatznaht versäubern und die Nahtzugaben zum Futter bügeln. Den Mantelsaum mit Blindstichen annähen. Die vorderen Kanten und den Kragen im Abstand von 1 cm absteppen.

15. Das Futter an die Manschetten nähen. Den Mantel auf rechts wenden.

16. Am rechten Vorderteil die Knopflöcher arbeiten, am linken Vorderteil die Knöpfe annähen.

Deinschnittmuster.de - © Some Rights Reserved