

## 4575 – KURZARMJACKE

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. VLIESELINE)
- unsichtbarer Reißverschluss

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.



### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante – 3 cm, alle anderen Nähte 1 cm

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. mittl. Rückenteil - 1
2. seitl. Rückenteil - 2
3. Unteres Rückenteil - 1
4. mittl. Vorderteil - 2
5. seitl. Vorderteil - 2
6. unteres Vorderteil - 2
7. oberes Ärmelteil - 2
8. unteres Ärmelteil - 2
9. rückw. Halsausschnittbeleg - 1
10. Umklappbeleg - 2
11. Manschette - 4
12. Kragensteg - 2

### 13. Taschenpatte - 4

#### Aus Futterstoff

1. mittl. Rückenteil - 1
2. mittl. Vorderteil - 2
3. seitl. Rückenteil - 2
4. seitl. Vorderteil - 2
5. oberes Ärmelteil - 2
6. unteres Ärmelteil - 2
7. unteres Vorderteil - 2
8. unteres Rückenteil - 1

#### Aus Bügeleinlage:

1. mittl. Vorderteil
2. rückw. Halsausschnittbeleg
3. Manschette
4. Umklappbeleg
5. Kragensteg

#### NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage duplizieren.
  1. Rückenteilabnäher steppen und bügeln. Tiefe zur Mitte hin bügeln. Reliefabnäher am Rücken nähen und bügeln. Zugaben ausbügeln. Rückenmittennaht nähen, zugaben ausbügeln. Unteres Rückenteil annähen und die Zugabe nach oben bügeln.
  2. Taschenpatten mit der rechten Seite nach innen legen und von drei Seiten einfassen. Zugaben abschneiden und in den Ecken einschneiden. Auf die rechte Seite drehen und bügeln.
  3. Reliefabnäher an der Vorderseite nähen und zur Mitte hin bügeln. Unteres Vorderteil annähen und die Taschenpatten einnähen. Die Zugabe nach oben bügeln.
  4. Seiten- und Schulterabnäher steppen und bügeln.
  5. Äußeren Kragen in den Halsausschnitt einfügen. Zugaben ausbügeln.
  6. Eine Naht am Saum entlang nähen und raffen. Ellbogenabnäher nähen und bügeln. Vorderer Ärmelbereich steppen und bügeln. Die Zugabe an der Manschette an der Markierung abschneiden. Die Manschette vom oberen Schnitt bis zur Markierung nähen und bügeln. Die Manschetten mit der rechten Seite nach innen falten und entlang der unteren und der gekrümmten Kante einfassen. Zugaben zuschneiden. Die Manschette auf die rechte Seite drehen und bügeln. Die äußere Manschette am Ärmel annähen und die Zugabe nach unten bügeln. Die Ärmel an den Ausschnitt an die Markierungen einfügen. Schulterpolster einfügen, Ärmelabschlüsse nähen.
  7. Teile aus Futterstoff zusammennähen, Ärmel einnähen, wobei eine Öffnung im rechten vorderen Ärmel gelassen wird. Schulternahte an den Umklappbeleg und Halsausschnittbeleg nähen. Zugaben ausbügeln. Futter an das Umklappbeleg und Halsausschnittbeleg annähen. Inneren Kragensteg einnähen.



8. Das Umklappeleg auf die linke Seite der Vorderseite legen, mit der rechten Seite nach unten, mit Nadeln fixieren und entlang der Kante, am unteren Saum und an dem Kragensteg einfassen. Das Futter am unteren Rand des Ärmels annähen. Das Jackett durch die Öffnung auf die rechte Seite drehen. Die Zugaben der äußeren und inneren Kragensteg miteinander verbinden. Die Taille zusammennähen. Die Öffnung im Ärmel verschließen.
9. Die Schlaufe an der rechten Vorderseite umsäumen und den Knopf an der linken Vorderseite annähen.