

## 4690 – JOGGING- ODER FREIZEITHOSE

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen leicht dehnbaren Strickstoff aus natürlichen oder Mischfasern.



### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Kordel
- Gummiband

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Der Saumzugabe des Kleidungsstücks beträgt 2 cm, alle andere Nähte 1 cm

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:

1. Rückw. Hosenteil - 2
2. Vord. Hosenteil - 2
3. Rückw. Besatz - 1
4. Vord. Besatz - 1
5. Seitenteil - 2

## b. Taschenbeutel - 2

### NÄHEN

1. Den Taschenbeutel auf das Vorderteil legen und mit einer Geradstich-Nähmaschine einfassen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, den Taschenbeutel auf die linke Seite umklappen, die Nahtzugaben auf das Taschenbeutel nähen (0,1 cm Nahtzugabe) und bügeln.
2. Das vordere Stück an der Markierung auf das Vorderteil legen. Die Taschenverstärkung mit dem Vorderteil zusammennähen, die Nahtzugaben versäubern. Die Taschenverstärkung mit dem Vorderteil entlang der oberen und seitlichen Kanten fixieren.
3. Die mittlere Naht an den hinteren Stücken nähen, die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und versäubern. Die mittlere Kante an den vorderen Stücken nähen, die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und versäubern.
4. Die Seitennähte nähen, die Nahtzugaben auf das hintere Stück bügeln und versäubern. Die Schrittnähte nähen, die Nahtzugaben auf das hintere Stück bügeln und versäubern.
5. Auf dem Bund Linien zur Befestigung des Gummibandes markieren. Am vorderen Bund gemäß der Markierung 2 Schlaufen für den Kordelzug nähen. Den Bund und das Gummiband separat nähen. Den Bund entlang der Mitte auf die rechte Seite nach außen bügeln. Das Gummiband in den Bund einfädeln, auf Bundlänge dehnen und 2 Verstärkungsstiche nähen. Den Bund an die Hose annähen. Die Kordel einfädeln.
6. Die Nahtzugabe am Hosensaum versäubern, auf die linke Seite bügeln und nähen.