

6137 – HOODIE MIT KAPUZE

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen einen wenig dehnbaren Trikotagenstoff aus Natur- oder Mischfasern.

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Reißverschluss teilbar
- Kordel
- 2 Ösen
- Bündchen (alternativ können die Teile aus dem Hauptstoff 3 zugeschnitten werden. In diesem Fall muss die Länge angepasst werden)



TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen

übereinstimmen.

Schnittdetails aus Trikotage werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff 1:

1. ober. Rückenteil im Stoffbruch – 1
2. ober. Vorderteil – 2
3. Kapuzenseitenteil – 2

4. Kapuzenmittelteil – 1
5. Kapuzenbeleg – 1
6. ober. Ärmelteil - 2

Aus Hauptstoff 2:

1. mittl. Rückenteil im Stoffbruch – 1
2. mittl. Vorderteil – 2
3. mittl. rückw. Ärmelteil - 2
4. mittl. vord. Ärmelteil - 2

Aus Hauptstoff 3:

1. unter. Rückenteil im Stoffbruch – 1
2. unter. Vorderteil – 2
3. vord. Seitenteil - 2
4. innerer Taschenbeutel - 4
5. unter. rückw. Ärmelteil – 2
6. unter. vord. Ärmelteil – 2

Aus Bündchen oder Hauptstoff 3:

1. Saumstreifen - 1
2. Ärmelsaumstreifen - 2

NÄHEN

1. Die oberen und mittleren Teile des Rückens zusammennähen, die Zugaben nach oben bügeln und versäubern. Die mittleren und unteren Teile des Rückens zusammennähen, die Zugaben nach oben bügeln und versäubern.
2. Die Taschensäcke an die Unterteile der Vorderteile annähen. Die reliefartigen Schnitte der Vorderteile zusammennähen und dabei gleichzeitig die Taschensäcke versäubern. Die Zugaben zur Mitte bügeln und versäubern.
3. Die oberen und mittleren Teile des Vorderteils zusammennähen, die Zugaben nach oben bügeln und versäubern. Die mittleren und unteren Teile des Vorderteils zusammennähen, die Zugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die Schulter- und Seitenschnitte zusammennähen, die Zugaben auf den Rücken bügeln und versäubern.
5. Die Seitenteile der Kapuze an das Mittelteil annähen, die Zugaben auf das Mittelteil bügeln und versäubern. Die Schnittmarkierungen durchsteppen. Den inneren Schnitt der Kapuzenverzierung versäubern. Die Verzierung mit der Kapuze falten und den äußeren Schnitt versäubern. Die Zugaben an den Rundungen einschneiden, die Verzierung auf die linke Seite wenden. Die Verzierung mit Kapuze auf das Hauptteil aufnähen, um eine Tunnelzug zu bilden.
6. Die Kapuze in den Ausschnitt einsetzen, die Zugaben auf die Kapuze bügeln und versäubern.
7. Die Kanten des Saums versäubern. Einen langen Schnitt am unteren Band versäubern. Den unversäuberten Rand des Bands am unteren Saum der Jacke annähen, das Band leicht dehnen. Den Verschluss - den Reißverschluss - einnähen. Den Reißverschluss mit dem Band umlegen und

in die Naht des Reißverschlusseinsatzes nähen. Das Band nach innen falten und in die Naht des oberen Bandabschnitts nähen.

8. Das mittlere hintere Ärmelteil an das untere hintere Ärmelteil annähen, die Zugaben nach oben bügeln und versäubern. Das mittlere vordere Ärmelteil an das untere vordere Ärmelteil annähen, die Zugaben nach oben bügeln und versäubern. Das obere Ärmelteil an das mittlere vordere Ärmelteil annähen, die Zugaben nach oben bügeln und versäubern. Die obere Ärmelnaht zusammennähen, die Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern. Die untere Ärmelkante zusammennähen, die Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Die Ärmel in die Armlöcher einsetzen, die Zugaben festbügeln und versäubern.
10. Die Manschette an den Ring zusammennähen. Die Manschette entlang der Mitte nach außen legen und bügeln. Die Manschette am Ärmel annähen, den Ärmel leicht raffen, die Zugaben versäubern.
11. Die Kordel in den Kapuzentunnel einziehen.